


PARAVENTI




struttura

alluminio verniciato nel colore struttura o antracite

vetro

vetro temperato/stratificato extra-chiaro di sicurezza. Consentita applicazione di leggere grafiche adesive decorative ad effetto satinato monocolore.

TENDE A CADUTA



struttura


la struttura della tenda deve essere nascosta dalla mantovana. La tenda in posizione avvolta non deve essere visibile dall'esterno

tessuto

tessuto ombreggiante/filtrante nel colore del tessuto di copertura

vietati materiali plastici o pvc

TAMPONAMENTI VETRATI STAGIONALI



struttura

struttura frame-less in alluminio verniciato nel colore struttura o antracite

movimentazione vetrate


scorrevoli su guide inox con sistema a carrelli eventuali sistemi di chiusura o porta ad anta di minimo impatto.

vetrate

vetro temperato/stratificato extra-chiaro di sicurezza. Le vetrate possono presentare configurazioni delle ante con 2, 3 o 4 vie e possono essere combinate con apertura laterale o centrale.

Consentita applicazione di leggere grafiche adesive decorative ad effetto satinato monocolore.

PERGOLA A ISOLA



Pergola indipendente e autoportante con giunzione a spigolo vivo tra montanti e traversi. Struttura lineare di impostazione minimalista.

DIMENSIONI

A	da 250 a 400 cm (4 gambe)
B	da 250 a 400 cm
H	240 cm sotto-traverso traverso h max 40 cm

fioriere/ sedute	h max 70 cm
	profondità max 70 cm
paraventi	h max 170 cm (da terra)


STRUTTURA

metallo	acciaio corten	
	alluminio o acciaio verniciato effetto corten alluminio o acciaio verniciato color antracite	
legno	finitura rovere scuro o castagno	

TELO DI COPERTURA

tessuto ombreggiante	colore panna o avorio-bianco opaco	
pvc	colore antracite opaco	
lamelle orienta- bili bioclimatiche	colore beige/tortora opaco	

PARAVENTI




struttura

alluminio verniciato nel colore struttura o antracite

vetro

vetro temperato/stratificato extra-chiaro di sicurezza. Consentita applicazione di leggere grafiche adesive decorative ad effetto satinato monocolor.

TENDE A CADUTA



struttura

la struttura della tenda deve essere nascosta dalla mantovana. La tenda in posizione avvolta non deve essere visibile dall'esterno

tessuto

tessuto ombreggiante/filtrante nel colore del tessuto di copertura

vietati materiali plastici o pvc

TAMPONAMENTI VETRATI STAGIONALI



struttura

struttura frame-less in alluminio verniciato nel colore struttura o antracite

movimentazione vetrate


scorrevoli su guide inox con sistema a carrelli eventuali sistemi di chiusura o porta ad anta di minimo impatto.

vetrate

vetro temperato/stratificato extra-chiaro di sicurezza. Le vetrate possono presentare configurazioni delle ante con 2, 3 o 4 vie e possono essere combinate con apertura laterale o centrale.

Consentita applicazione di leggere grafiche adesive decorative ad effetto satinato monocolor.

GAZEBO A ISOLA



DIMENSIONI

A	da 250 a 400 cm (4 gambe)
B	da 250 a 400 cm
H	240 cm sotto-traverso

fioriere/ sedute	h max 70 cm
	profondità max 70 cm
paraventi	h max 170 cm (da terra)

STRUTTURA

metallo	acciaio corten	
	alluminio o acciaio verniciato effetto corten	
	alluminio o acciaio verniciato color antracite	
legno	finitura rovere scuro o castagno	

TELO DI COPERTURA

tessuto ombreggiante	colore panna o avorio-bianco opaco colore rosso bordeaux opaco	
pvc	colore beige/tortora opaco	

POSSIBILI CONFIGURAZIONI

